



9.5 гр/Дн

POLYTIT

This product is made of
High Tenacity Polyethylene**polytit**

Плетёная сеть, произведённая из полиэтиленовых волокон высокой прочности с показателем 9,5 гр/Дн.

Обеспечивает в два раза большую прочность по сравнению с большинством продуктов на рынке.

- Высокопрочный полиэтиленовый монофиламент позволяет производить более тонкие нити, сохраняя при этом высокую прочность и постоянную эластичность.
- Меньший диаметр нити приводит к снижению веса, что обеспечивает значительную экономию топлива и/или увеличение скорости хода.
- Отличная стабильность как в узле, так и в ячейке.

СВОЙСТВА

ПРОЧНОСТЬ**СОПРОТИВЛЯЕ-
МОСТЬ К
ИСТЕРАНИЮ****МАТЕРИАЛ**

Полиэтилен



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР (мм)**УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ (м/Кг)**

670	500	385	263	192	130	79	54
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (Кг)

80	100	143	200	264	418	623	827
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

